



УКРАЇНА  
КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МІСЦЕВА КОМІСІЯ  
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ  
КРАСНОКУТСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

вул. Охтирська, 1 смт Краснокутськ, Богодухівський район, Харківська область, 62002  
E-mail: [krkut\\_ps@ukr.net](mailto:krkut_ps@ukr.net) код ЄДРПОУ 04397359

Протокол № 13  
чергового засідання місцевої комісії

селище Краснокутськ

14 жовтня 2024 року

Головував: голова місцевої комісії, Краснокутський селищний голова  
Ірина КАРАБУТ

Присутні: члени місцевої комісії (за списком);  
запрошені особи (за окремим списком).

**І. Про підсумки підготовки паливно-енергетичного комплексу,  
житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери до  
роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років.**

**СЛУХАЛИ:**

Тетяну КУЗУБ, начальника відділу житлово-комунального господарства,  
благоустрою, транспорту та екології апарату селищної ради;

Володимира ЮХНО, начальника виробничо-технічного відділу КП з  
водопостачання та водовідведення «Джерело»;

Тамару ТКАЧУК, директора КНП «Краснокутська центральна районна  
лікарня» Краснокутської селищної ради,

Валентинк ЛІСНЯК, директора КНП «Центр первинної медико-санітарної  
допомоги» Краснокутської селищної ради,

Ірину ГАПОН, начальника відділу освіти Краснокутської селищної ради,

Юрія КУЗУБА, директора КЗ «Центр надання соціальних послуг»  
Краснокутської селищної ради,

Інну ЮХНО, головного спеціаліста відділу культури та туризму  
Краснокутської селищної ради,

про підсумки підготовки паливно-енергетичного комплексу, житлово-  
комунального господарства та об'єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-  
зимовий період 2024 -2025 років (матеріали додаються).

За результатами доповіді, з урахуванням обговорення, місцева комісія **ВИРІШИЛА:**

**1. Директору КП з водопостачання та водовідведення «Джерело» (Лесі ПОЛИНЯК):**

1.1. Перевірити додатково утеплення оглядових колодязів та артезіанських свердловин.

1.2. Перевірити стан оглядових колодязів каналізаційного колектора, фекальних насосів.

1.3. Провести заходи щодо підвищення надійності роботи обладнання водопровідних та каналізаційних мереж.

1.4. Провести перевірку зовнішнього протипожежного водопостачання та пожежних гідрантів з пуском води в селищі Краснокутськ.

1.5. На артезіанських свердловинах забезпечити безаварійну роботу автоматичних станцій управління «Каскад».

1.6. Сформувати нормативний аварійний запас матеріалів, комплектуючих і пально-мастильних матеріалів для оперативної ліквідації можливих наслідків стихійних явищ.

1.7. Забезпечити встановлення автономних джерел енергоживлення (генераторів) для безперебійного постачання питної води та забезпечення належної та безперебійної роботи системи водовідведення (каналізаційних очисних споруд).

1.8. Здійснювати виробничий контроль безпечності та якості питної води в розподільній мережі за місцями (точками) відбору у складі технологічного регламенту.

1.9. Надавати до Управління Богодухівського району Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області повідомлення про аварії і відключення на мережі водогону.

**Термін виконання: постійно**

1.8. Відпрацювати алгоритм дій на випадок виникнення аварійних ситуацій (блекауту) із тривалим відключенням електроенергії .

**Термін виконання: до 21.10.2024**

**2. Начальнику виробничого управління житлово - комунального господарства (Павлу ГУЦЕЛЮ):**

2.1. Завершити підготовку комунального житлового фонду до експлуатації в осінньо-зимовий період.

2.2. Забезпечити готовність дорожньої і спеціальної інженерної техніки, паливно-мастильних та протиожеледних матеріалів, автономних джерел електростачання, обладнання та інвентарю до дій в умовах сильних морозів, снігопадів, налипання снігу, снігових заметів, хуртовин, ожеледиці та масового утворення бурульок на дахах будинків.

2.3. Сформувати нормативний аварійний запас матеріалів, комплектуючих і палива для оперативної ліквідації можливих наслідків стихійних явищ.

2.4. Відпрацювати алгоритм дій на випадок виникнення аварійних ситуацій з тривалим відключенням електроенергії (блекауту).

**Термін виконання: до 21.10.2024**

**3. Директору КНП «Краснокутська центральна районна лікарня» Краснокутської селищної ради (Тамара ТКАЧУК):**

3.1. Забезпечити готовність будівель лікарні до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років.

3.2. Провести підготовку автономних джерел енергоживлення для стабільного забезпечення хірургічного та реанімаційного відділення електроенергією, створити необхідний запас пально-мастильних матеріалів.

3.3. Відпрацювати алгоритм дій на випадок виникнення аварійних ситуацій із тривалим відключенням електроенергії (блекауту).

**Термін виконання: до 21.10.2024**

**4. Директору КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» (Валентині ЛІСНЯК):**

4.1. Забезпечити готовність до роботи в осінньо-зимовий період АЗПСМ та ФАПів на території громади.

4.2. Підготувати автономні джерела енергоживлення на період відключення енергопостачання на об'єктах, створити необхідний запас пально-мастильних матеріалів.

4.3. Відпрацювати алгоритм дій на випадок виникнення аварійних ситуацій із тривалим відключенням електроенергії (блекауту).

**Термін виконання: до 21.10.2024**

**5. Відділу освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області (Ірина ГАПОН), КЗ «Центр надання соціальних послуг» Краснокутської селищної ради (Юрій КУЗУБ), КНП «Краснокутська центральна районна лікарня» (Тамара ТКАЧУК), КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Краснокутської селищної ради (Валентина ЛІСНЯК), відділу культури та туризму Краснокутської селищної ради (Інна ЮХНО) :**

5.1. Провести додатково заходи щодо надійності роботи теплових котелень, теплових мереж, ревізію насосів, запірної арматури, витяжних труб, систем сигналізації.

5.2. Забезпечити облаштування комерційних приладів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних.

5.3. Вжити заходів щодо укладення договорів з АТ НАК «Нафтогаз України» на постачання природного газу.

5.4. Забезпечити заготівлю у необхідних обсягах твердого та біопалива для опалення об'єктів.

5.5. Підготувати автономні джерела енергоживлення на період тривалого відключення енергопостачання об'єктів (блекауту).

**Термін виконання: до 21.10.2023**

**6. КЗ «Центр надання соціальних послуг» Краснокутської селищної ради (Юрій КУЗУБ):**

6.1. Провести додаткові заходи щодо надійності роботи теплової котельні, теплових мереж, ревізію насосів, запірної арматури, витяжних труб, систем, стаціонарного відділення КЗ «Центр надання соціальних послуг» Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області.

6.2. Підготувати автономні джерела енергоживлення на період тривалого відключення енергопостачання об'єкту, створити необхідний запас пально-мастильних матеріалів.

6.3. Відпрацювати алгоритм дій на випадок виникнення аварійних ситуацій із тривалим відключенням електроенергії (блекауту) на об'єкті.

**Термін виконання: до 21.10.2024**

**7. Відділу освіти Краснокутської селищної ради (Ірина ГАПОН):**

7.1. Забезпечити функціонування Пунктів незламності та пунктів обігріву в осінньо-зимовий період 2024-2025 років, вжити відповідних заходів щодо їх комплектації.

**Термін виконання: до 21.10.2024**

**8. Рекомендувати Краснокутській дільниці Зміївського Управління експлуатації газового господарства (УЕГГ) Харківської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» (Микола КОЛОС), Краснокутському РЕМ АТ «Харківобленерго (Сергій ГОРДІЄНКО) »:**

8.1. Вжити заходів щодо підвищення надійності роботи обладнання, інженерних мереж і споруд для сталого забезпечення споживачів природним газом та електричною енергією.

**Термін виконання: до 21.10.2024**

**9. Рекомендувати начальнику ДРП - 4 філії Пісочинський ДЕП ДП «Харківський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (Сергій ТОРЯНИК):**

9.1. Забезпечити готовність снігоприбиральної техніки, паливно-мастильних матеріалів, автономних електростанцій, обладнання та інвентарю до дій при несприятливих погодних умовах.

9.2. Провести заготівлю та вивезення на дороги необхідної кількості протижелезних матеріалів. Залучити у разі необхідності техніку на договірних засадах.

9.3. Встановити додатково інформаційні знаки на аварійно-небезпечних ділянках доріг.

9.4. Створити працюючим необхідні побутові умови (пункти обігріву, теплий спецодяг, гаряче харчування).

**Термін виконання: до 21.10.2024**

#### **10. Рекомендувати директору ТОВ «Дівайс (Марині ЯРЕМЕНКО)**

10.1. Провести заходи щодо забезпечення ввірених об'єктів теплопостачання на території Краснокутської селищної територіальної громади, системами автономного електроживлення (генераторами), створити необхідний запас пально-мастильних матеріалів на випадок виникнення аварійних ситуацій із тривалим відключенням електроенергії (блекауту).

**Термін виконання: до 21.10.2024**

#### **11. Відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, транспорту та екології апарату селищної ради (Тетяна КУЗУБ):**

11.1. Забезпечити контроль за ходом виконання заходів з готовності паливно-енергетичного комплексу житлово-комунального господарства, об'єктів соціальної сфери, закладів охорони здоров'я, закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 років.

11.2. Провести роботу з керівниками установ, підприємств і організацій, на балансі яких знаходяться абонентське обладнання щодо утримання його в належному технічному стані для уникнення аварійних ситуацій та забезпечення надійного електропостачання споживачів під час проходження опалювального сезону 2024/2025 років.

11.3. Забезпечити готовність резервних джерел енергопостачання на випадок виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах життєзабезпечення на випадок виникнення аварійних ситуацій із тривалим відключенням електроенергії (блекауту).

**Термін виконання: до 21.10.2024**

#### **II. Забезпечення протипожежного захисту об'єктів з масовим перебуванням людей (зокрема закладів соціального обслуговування населення, культури, освіти та охорони здоров'я).**

**СЛУХАЛИ:**

Тамару ТКАЧУК, директора КНП «Краснокутська центральна районна лікарня» Краснокутської селищної ради,

Валентину ЛІСНЯК, директора КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Краснокутської селищної ради,

Ірину ГАПОН, начальника відділу освіти Краснокутської селищної ради,

Юрія КУЗУБА, директора КЗ «Центр надання соціальних послуг»  
Краснокутської селищної ради,  
Інну ЮХНО, головного спеціаліста відділу культури та туризму  
Краснокутської селищної ради.  
(матеріали додаються)

За результатами доповідей, з урахуванням обговорення, місцева комісія  
**ВИРІШИЛА:**

1. Відділу освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області (Ірині ГАПОН), КЗ «Центр надання соціальних послуг» Краснокутської селищної ради (Юрій КУЗУБ), КНП «Краснокутська центральна районна лікарня» (Тамара ТКАЧУК), КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Краснокутської селищної ради (Валентина ЛІСНЯК), відділу культури та туризму Краснокутської селищної ради (Інна ЮХНО) :

1.1. Вжити дійових заходів щодо усунення порушень запропонованих приписами органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки та встановити жорсткий контроль за їх усуненням.

**Термін виконання: до 21.10.2024**

1.2. Забезпечити дотримання вимог законодавства у сферах цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки, особливу увагу приділити питанням безпечної експлуатації електроприладів, газового обладнання, систем опалення, обробки дерев'яних конструкцій дахових приміщень засобами вогнезахисту, забезпеченню працівників засобами колективного захисту, обладнання об'єктів автоматичними установками пожежної сигналізації та системами оповіщення про пожежу, наявності необхідної кількості та стан шляхів евакуації, відповідності електричних мереж вимогам ПУЕ, забезпечення об'єктів первинними засобами пожежогасіння, внутрішнім та зовнішнім водогоном та іншими питаннями, що стосується безпеки людей.

**Термін виконання: постійно**

1.3. Неухильно дотримуватися організаційних заходів щодо дій персоналу та відвідувачів при отриманні сигналу «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА», затвердженого протоколом позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської обласної військової адміністрації від 04.07.2022 та вимог протоколу засідання Ради оборони Харківської області від 07.07.2023 № 7, у частині проведення культурно-просвітницьких, розважальних, видовищних, спортивних та інших масових заходів у приміщеннях будівлях, які відповідають нормам пожежної безпеки, із наявними захисними спорудами цивільного захисту, пристосованими відповідно до вимог чинного законодавства для укриття

населення, за попереднім погодженням з Управлінням Служби безпеки України в Харківській області, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області та Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

**Термін виконання: до постійно**

1.4. Забезпечити проведення додаткових інструктажів про необхідність дотримання правил безпеки під час оголошення сигналу «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» з практичним тренуванням та відпрацюванням порядку дій у разі оголошення такого сигналу.

**Термін виконання: постійно**

1.5. Передбачити цільове виділення коштів для обладнання підконтрольних будівель системами протипожежного захисту (далі- СПЗ), вогнегасниками, заміну застарілих систем СПЗ, виведення сигналів СПЗ на пульти централізованого нагляду пожежної охорони та виконання інших протипожежних заходів, які потребують значних фінансових витрат.

**Термін виконання: постійно**

1.6. На нарадах розглянути питання про стан пожежної та техногенної безпеки підвдомчих об'єктів з прийняттям відповідних рішень.

**Термін виконання: постійно**

1.7. Провести аналіз стану забезпечення пожежної безпеки об'єктів та скласти план заходів щодо поліпшення ситуації з визначенням конкретних термінів виконання та відповідальних осіб.

**Термін виконання: постійно**

**2. Начальнику відділу організаційної роботи апарату селищної ради (Зої ДОЛІ):**

2.1. Посилити проведення інформаційно-профілактичної роботи з населенням щодо роз'яснення правил поведінки під час оголошення сигналу «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» шляхом запровадження постійних рубрик на веб-сайті селищної ради та соціальних мережах.

**Термін виконання: постійно**

**3. Рекомендувати Богодухівському РУ ГУ ДСНС України у Харківській області (Роман ГЛУЩЕНКО):**

3.1. Встановити контроль за усуненням порушень вимог законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки на об'єктах з масовим перебуванням людей, зокрема соціального обслуговування населення, культури, освіти та охорони здоров'я.

**Термін виконання: постійно**

### **III. Забезпечення техногенної, пожежної безпеки та цивільного захисту об'єктів критичної інфраструктури.**

**СЛУХАЛИ:**

Володимира ЮХНО- начальника виробничо-технічного відділу КП з водопостачання та водовідведення «Джерело» (матеріали додаються).

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення, місцева комісія **ВИРІШИЛА:**

#### **1. Директору КП «Джерело» (Лесі ПОЛИНЯК);**

1.1. Забезпечити виконання заходів щодо дотримання вимог законодавства у сфері техногенної, пожежної безпеки та цивільного захисту на об'єкті критичної інфраструктури.

1.2. Вжити заходів стосовно усунення недоліків у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту виявлених за результатами проведених обстежень представниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

1.3. Створити необхідний резерв матеріально-технічних засобів та утримання їх у готовності до використання у разі або виникнення надзвичайних ситуацій на об'єкті критичної інфраструктури.

1.4. Забезпечити готовність аварійно-відновлювальних бригад до реагування на можливі аварії та надзвичайні ситуації на об'єктах критичної інфраструктури.

**Термін виконання: до 28.10.2024**

**Різне:**

### **IV. Щодо встановлення режиму роботи закладів громадського харчування на території Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району Харківської області.**

**СЛУХАЛИ:**

Ірину КАРАБУТ – Краснокутського селищного голову, щодо встановлення режиму роботи закладів громадського харчування на території Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району Харківської області.

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення, місцева комісія **ВИРІШИЛА:**

1. У зв'язку з тим що відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 23 грудня 2022 року за № 1668/39004, Краснокутська селищна територіальна громада Богодухівського району Харківської області віднесена до «територій можливих бойових дій», встановити режим роботи закладів громадського харчування розташованих на території Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району Харківської області до 22 години 30 хвилин.

**2. Рекомендувати Краснокутському СПД № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області (Сергій ЗАВАЛІЙ):**

3.1. Встановити жорсткий контроль за дотриманням встановленого режиму роботи закладами громадського харчування, які розташовані на території селищної територіальної громади Богодухівського району Харківської області.

**Термін виконання: постійно**

Інформацію щодо виконання протокольного рішення надавати у встановлені терміни, з терміном виконання «постійно» - надавати щокварталу до 28 числа останнього місяця кварталу протягом 2024-2025 років до Краснокутської селищної ради через відділ з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи апарату селищної ради (тел. 3-14-92, ел. адреса [krkut\\_ps@ukr.net](mailto:krkut_ps@ukr.net)).

Голова місцевої комісії з питань  
ТЕБ і НС, селищний голова

Ірина КАРАБУТ

Відповідальний секретар  
місцевої комісії з питань ТЕБ і НС,

Олександр БАБЕНКО

1. У зв'язку з тим що відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 23 грудня 2022 року за № 1668/39004, Краснокутська селищна територіальна громада Богодухівського району Харківської області віднесена до «територій можливих бойових дій», встановити режим роботи закладів громадського харчування розташованих на території Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району Харківської області до 22 години 30 хвилин.

**2. Рекомендувати Краснокутському СПД № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області (Сергій ЗАВАЛІЙ):**

3.1. Встановити жорсткий контроль за дотриманням встановленого режиму роботи закладами громадського харчування, які розташовані на території селищної територіальної громади Богодухівського району Харківської області.

**Термін виконання: постійно**

Інформацію щодо виконання протокольного рішення надавати у встановлені терміни, з терміном виконання «постійно» - надавати щокварталу до 28 числа останнього місяця кварталу протягом 2024-2025 років до Краснокутської селищної ради через відділ з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи апарату селищної ради (тел. 3-14-92, ел. адреса [krkut\\_ps@ukr.net](mailto:krkut_ps@ukr.net)).

Голова місцевої комісії з питань  
ТЕБ і НС, селищний голова

Ірина КАРАБУТ

Відповідальний секретар  
місцевої комісії з питань ТЕБ і НС,

Олександр БАБЕНКО