

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 26038

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ
"УКРНАФТОБУРІННЯ" 33152471

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 04070, місто Київ, вул.Набережно-Хрещатицька, будинок 41, поверх 9

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Реконструкція УППНГ Сахалінського НГКР. Облаштування ємностей готової продукції на
УППНГ Сахалінського НГКР за межами населених пунктів на території адміністративного
підпорядкування Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області.

Технічна альтернатива 1.

Планованою діяльністю передбачається встановлення восьми підземних ємностей для
зберігання конденсату об'ємом 54 м3 кожна на території діючого промислового майданчика
УППНГ Сахалінського НГКР. Загальний об'єм проєктованих ємностей - 432 м3. Для
відвантаження продукції із проєктних ємностей на існуючий вузол наливу рідини в
автоцистерни, перекачування продукції між ємностями, а також подачі газового конденсату на
повторну підготовку на існуючі технологічні лінії передбачається встановлення двох насосів,
продуктивністю 35 м3/год. Проєктоване обладнання забезпечується контрольно-вимірювальними
приладами і автоматикою (КВПіА), автоматизованою системою керування технологічним

процесом (АСК ТП). Планована діяльність відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»: - п. 3 видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням; - п. 4 абзац 3 – поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об'ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше; - п. 14 – розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об'єктів, зазначених у пунктах 1-13 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Технічна альтернатива 2.

Встановлення восьми надземних ємностей для зберігання конденсату об'ємом 54 м3 кожна. Інші характеристики аналогічні технічній альтернативі 1.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Харківська обл. Богодухівський р-н Краснокутськ за межами населених пунктів

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Краснокутська селищна територіальна громада Богодухівського району Харківської області.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Харківська обл. Богодухівський р-н Краснокутськ за межами населених пунктів.

Встановлення ємностей готової продукції передбачається в межах існуючого та діючого промислового майданчика УППІНГ Сахалінського НГКР на території Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області, за межами населених пунктів, в межах двох земельних ділянок загальною площею 0,4950 га з кадастровими номерами: 6323582200:02:001:0040 (площею 0,1147 га) та 6323582200:02:001:0041 (площею 0,3803 га). Цільове призначення земельних ділянок – 11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами. Користування земельними ділянками здійснюється ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» згідно з договорами оренди землі з Харківською обласною державною адміністрацією. Зміна цільового призначення земельних ділянок не передбачається. Прокладання проєктованих підземних ділянок трубопроводів від існуючого технологічного та ємнісного обладнання до проєктованих ємностей передбачається в межах земельної ділянки з кадастровим номером 6323582200:02:001:0556, загальною площею 5,4408 га. Цільове призначення земельної ділянки – 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Користування земельною ділянкою здійснюватиметься ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» відповідно до вимог чинного законодавства України. Найближча житлова забудова – с. Бузова – розташована на відстані близько 1360 м від ділянки здійснення планованої діяльності в південно-західному напрямку, житлова забудова с. Кусторівка – на відстані близько 1615 м в північно-східному напрямку.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Харківська обл. Богодухівський р-н .

Територіальні альтернативи не розглядалися, оскільки планована діяльність спрямована на збільшення обсягів можливого зберігання продукції газоконденсатних свердловин Сахалінського родовища та передбачається в межах існуючого промислового майданчика УППНГ Сахалінського НГКР із використанням наявної виробничої та інженерної інфраструктури. Проектовані ємності та насосне обладнання технологічно пов'язані з існуючими технологічними лініями та системами відвантаження продукції.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Планована діяльність направлена на збільшення обсягів можливого зберігання продукції газоконденсатних свердловин на УППНГ Сахалінського родовища та диверсифікацію місць її зберігання. Реалізація проєктних рішень сприятиме забезпеченню стабільної роботи об'єктів газовидобувної галузі, підвищенню надійності зберігання та відвантаження газового конденсату, а також зміцненню паливно-енергетичної бази України. Соціально-економічний ефект також полягає у забезпеченні надходжень до бюджетів різних рівнів від господарської діяльності та користування надрами, підтриманні зайнятості населення і створенні умов для подальшого розвитку виробничої та соціальної інфраструктури регіону. Використання сучасного технологічного обладнання, автоматизованих систем керування та передбачених природоохоронних заходів забезпечить мінімальний залишковий рівень впливу планованої діяльності на навколишнє природне середовище, умови життєдіяльності та здоров'я населення.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Планована діяльність здійснюється в межах Спеціального дозволу на користування надрами № 6349 від 10.07.2019 року, виданого Державною службою геології та надр України (наказ про внесення змін від 12.06.2025 року). Планованою діяльністю передбачається встановлення ємностей для аварійного та резервного зберігання готової продукції (газового конденсату) на території діючого промислового майданчика УППНГ Сахалінського НГКР. Проектовані ємності призначені для тимчасового зберігання продукції газоконденсатних свердловин у разі виникнення виробничої необхідності, зокрема при порушенні штатного режиму роботи технологічного обладнання. Газовий конденсат після підготовки на існуючих технологічних лініях УППНГ Сахалінського НГКР та/або з існуючого резервуарного парку подається проєктним підземним трубопроводом $\varnothing$ 100 мм на зберігання до проєктованих восьми підземних горизонтальних ємностей об'ємом 54 м³ кожна. Діаметр кожної ємності - 2,6 м, довжина - 10,65 м. Ємності обладнуються дихальними клапанами, замірними люками, сигналізаторами верхнього та нижнього рівня, датчиками рівня та резервним патрубком. Ємності встановлюються на підготовлену основу, що складається з ущільненого шару ґрунту, геомембрани, щебеневої підготовки, шару геотекстилю та піщаної основи. Підземна частина резервуарів огорожується монолітними залізобетонними стінами. Зворотна засипка пазух між резервуарами та монолітними стінами передбачається ущільненим піском середньої крупності. Після зворотної засипки над ємностями влаштовується плитне покриття з обвалуванням модульними блоками ФБС висотою до 1,8 м. У горловинах двох ємностей передбачено встановлення двох напівзанурених насосів NCV-T40-16, продуктивністю 35 м³/год кожний, призначених для відвантаження продукції із проєктних ємностей на існуючий вузол наливу рідини в автоцистерни, перекачування продукції між ємностями, а також подачі газового конденсату на повторну підготовку на існуючі технологічні лінії. Крім того, передбачено прокладання лінії повітря КВПіА до майданчика проєктних ємностей для забезпечення можливості використання мембранних насосів. Прокладання трубопроводів газового конденсату та повітропроводу КВПіА передбачено підземним та надземним способом. Орієнтовна довжина проєктованих трубопроводів 244 м. Проектовані ємності та насоси обладнуються контрольно-вимірювальними приладами, які забезпечують місцевий та дистанційний контроль за технологічними

параметрами: тиск продукції на виході насосів, загальний рівень продукції в ємностях, тиск природного газу в колекторі до сепаратора, сигналізацію максимального та мінімального рівня продукції в ємностях, сигналізацію максимального тиску продукції на виході насосів та стану насосів, захист насосів по максимальному та мінімальному рівню продукції в ємностях. Майданчик розміщення проєктованих ємностей огорожується колючо-ріжучим дротом по типу Єгоза висотою 2,03 м. Обслуговування проєктованих ємностей буде здійснюватися існуючим штатом підприємства.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Обмеження здійснення планованої діяльності встановлюються згідно з чинним законодавством України, включаючи дотримання екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівних, територіальних та інших обмежень згідно з діючими нормативними документами, а саме: - дотримання нормативів гранично-допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та допустимих рівнів акустичного, електромагнітного, інфразвукового впливу на межі санітарно-захисної зони підприємства та межі житлової забудови; - не допущення забруднення ґрунтів, поверхневих та підземних вод під час проведення будівельно-монтажних робіт та експлуатації об'єкту; - дотримання вимог законодавства щодо попередження негативного впливу на тваринний та рослинний світ, збереження біорізноманіття; недопустимість погіршення середовищ існування та умов розмноження представників фауни; запобігання небажаним змінам природних рослинних угруповань та негативному впливу на них; - дотримання обмежень, встановлених для об'єктів архітектурної, археологічної та культурної спадщини та їх охоронних зон у відповідності до Законів України «Про охорону археологічної спадщини» та «Про охорону культурної спадщини»; - дотримання обмежень, які встановлені в Законі України «Про природно-заповідний фонд» та чинним законодавством для об'єктів природно-заповідного фонду, екологічної мережі, Смарагдової мережі; - дотримання вимог законодавства в сфері управління відходами; - виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони надр; - дотримання правил пожежної безпеки, технологічних регламентів виробництва.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічні технічній альтернативі № 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

- дотримання меж земельних ділянок, відведених для господарської діяльності; - дотримання нормативного розміру санітарно-захисної зони згідно з «Державними правилами планування та забудови населених пунктів», затвердженими наказом МОЗ України від 19.06.1996 року № 173; - дотримання протипожежних розривів між будівлями та спорудами.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається, оскільки територіальна альтернатива 2 відсутня.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, екологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі, згідно з чинним законодавством, з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних, відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів. Еколого-інженерна підготовка та захист

території передбачають встановлення ємностей на підготовлену основу з ущільненого ґрунту, геомембрани, щебеневої та піщаної підготовки з прошарком геотекстилю; огороження підземної частини ємностей монолітними залізобетонними стінами; плитне покриття над ємностями з обвалуванням блоками ФБС висотою до 1,8 м; організація відведення дощових та талих вод.

щодо технічної альтернативи 2.

Еколого-інженерна підготовка території за технічною альтернативою 2 є аналогічною технічній альтернативі 1, за винятком заходів, пов'язаних із підземним розміщенням ємностей. Передбачається підготовка основи під надземні ємності, влаштування водонепроникного покриття та обвалування для локалізації можливих проливів.

щодо територіальної альтернативи 1.

Компонування технологічного та ємнісного обладнання з урахуванням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається, оскільки територіальна альтернатива 2 відсутня.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: Атмосферне повітря – вплив, пов'язаний з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря при проведенні будівельно-монтажних робіт та експлуатації проєктованого об'єкта. В період будівельно-монтажних робіт джерелами утворення забруднюючих речовин є процеси проведення земляних, зварювальних, фарбувальних робіт, перевантаження сипких матеріалів, робота будівельної техніки та автотранспорту. При експлуатації об'єкта планованої діяльності викиди забруднюючих речовин здійснюватимуться при заповненні ємностей газовим конденсатом, його перекачуванні та зберіганні. Проєктовані джерела викидів – дихальні клапани ємностей, насосне обладнання. Очікувані максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони та межі найближчої житлової забудови з урахуванням існуючих джерел викидів підприємства та фонових забруднень атмосферного повітря не перевищуватимуть нормативів гранично допустимих концентрацій. Шумовий вплив – на період проведення будівельно-монтажних робіт – за рахунок роботи будівельних машин, механізмів та автотранспорту; на період експлуатації об'єкту – за рахунок роботи насосного обладнання. Очікуваний шумовий вплив планованої діяльності не перевищуватиме допустимих рівнів. Геологічне середовище (надра) – негативний вплив не очікується, оскільки реалізація планованої діяльності не передбачає втручання у геологічне середовище та надра. Водне середовище – при проведенні будівельно-монтажних робіт водозабезпечення виробничих потреб передбачається від існуючих джерел водопостачання підприємства, господарсько-питні потреби забезпечуватимуться привозною водою. Утворення виробничих стічних вод не передбачається, відведення господарсько-побутових стоків здійснюватиметься до біотуалетів. При експлуатації проєктованого об'єкта додаткова витрата води на господарсько-питні та виробничі потреби не передбачається, утворення додаткового обсягу виробничих та господарсько-побутових стоків не здійснюватиметься. Заплановані заходи в процесі експлуатації проєктованих ємностей для зберігання газового конденсату, в т.ч. встановлення ємностей на підготовлену основу з ущільненого ґрунту, геомембрани, щебеневої та піщаної підготовки з прошарком геотекстилю; огороження підземної частини ємностей монолітними залізобетонними стінами; плитне покриття над ємностями з обвалуванням; організація відведення дощових та талих вод

запобігають забрудненню водних ресурсів та ґрунтів. Ґрунт, земельні ресурси: в період проведення будівельно-монтажних робіт – незначний механічний вплив при проведенні земляних робіт. Заплановані заходи по охороні ґрунтів від забруднення в процесі експлуатації проєктованих ємностей для зберігання газового конденсату, у тому числі встановлення ємностей на підготовлену основу з ущільненого ґрунту, геомембрани, щебеневої та піщаної підготовки з прошарком геотекстилю; огороження підземної частини ємностей монолітними залізобетонними стінами; плитне покриття над ємностями з обвалуванням; організація відведення дощових та талих вод, запобігають забрудненню ґрунтів. Відходи – відходи, що утворюватимуться під час проведення будівельних робіт та експлуатації об'єкта планованої діяльності, підлягають передачі суб'єктам господарювання у сфері управління відходами згідно з укладеними договорами. Управління відходами буде здійснюватися у відповідності до Закону України «Про управління відходами». Клімат і мікроклімат – формування мікрокліматичних умов, які сприяють розвитку і поширенню шкідливих викидів на період будівництва та експлуатації проєктованих ємностей, не передбачається. Впливи в межах природної стійкості екосистеми, змін існуючого стану не очікується. Рослинний, тваринний світ – вплив не передбачається, заповідні об'єкти та зони рекреації в зоні впливу підприємства відсутні, вирубка зелених насаджень не здійснюватиметься. Соціальне середовище – об'єкти планованої діяльності не створять негативного впливу на соціальні умови життєдіяльності та здоров'я місцевого населення та несуть позитивний вплив за рахунок забезпечення стабільної роботи підприємства, забезпечення енергоресурсами населення і промисловості даного регіону. Техногенне середовище – негативний вплив не передбачається. В районі розміщення об'єкта планованої діяльності відсутні пам'ятки архітектури, історії та культури.

щодо технічної альтернативи 2.

При реалізації планованої діяльності за технічною альтернативою 2 впливи на довкілля в частині атмосферного повітря, шумового навантаження, водного середовища та утворення відходів є аналогічними технічній альтернативі 1. Відмінності обумовлені способом розміщення резервуарів – за технічною альтернативою 2 передбачається їх надземне встановлення. Вплив на ґрунти та земельні ресурси під час будівельно-монтажних робіт буде пов'язаний із підготовкою майданчика та влаштуванням основи під надземні резервуари. При цьому, на відміну від технічної альтернативи 1, не передбачається заглиблення резервуарів, однак їх надземне розміщення потребує облаштування відповідного майданчика, основи та обвалування. Під час експлуатації надземне розміщення резервуарів підвищує потенційний ризик безпосереднього потрапляння газового конденсату на поверхню ґрунту у разі порушення герметичності обладнання або аварійної ситуації. У разі виникнення проливу необхідне його оперативне локалізування та проведення заходів з недопущення поширення забруднення за межі майданчика. Для запобігання негативному впливу передбачається влаштування водонепроникної основи та обвалування резервуарів.

щодо територіальної альтернативи 1.

Вплив планованої діяльності на компоненти довкілля обмежений межами земельних ділянок, виділених під провадження планованої діяльності, межами санітарно-захисної зони, санітарних та протипожежних розривів та не виходить за адміністративні межі Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається у зв'язку з відсутністю територіальної альтернативи 2.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).

Друга категорія

3 Видобувну промисловість Видобувну промисловість: видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням; перероблення корисних копалин, у тому числі збагачення;"

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зацеплених держав).

Підстав немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД відповідно до ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року (зі змінами та доповненнями), «Загальних методичних рекомендацій щодо змісту та порядку складання звітів з оцінки впливу на довкілля», затверджених наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 15 березня 2021 року №193 та «Методичних рекомендацій з підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля для видів діяльності у галузі видобування корисних копалин», затверджених наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 28.12.2021 року №884.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації

інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається Державною інспекцією архітектури та містобудування України;

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається Департаментом захисту довкілля та природокористування Харківської обласної державної адміністрації;

Висновок з оцінки впливу на довкілля

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Департаментом захисту довкілля та природокористування Харківської обласної державної адміністрації.

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департамент захисту довкілля та природокористування Харківської обласної державної адміністрації, 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 4-й під'їзд, 7 й поверх, ecodepart@kharkivoda.gov.ua, (057) 725-38-52, Заступник начальника управління – начальник відділу оцінки впливу на довкілля, моніторингу та зв'язків з громадськістю - Стребкова Алла Юріївна.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}